

АО „МПЗ Молрича“ Модрича
(полное название фирмы)


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на размещение технико-коммерческих предложений
по **поставке мазута – топочного масла среднего**
(предмет закупки)


Модрича, Республика Сербская, Босния и Герцеговина
2018 г.


1.	Предприятие - почтовый адрес - телефон - факс	Акционерное общество по производству, переработке и обороту нефтепродуктов «МПЗ Модрича» Модрича Город Модрича, Республика Сербская, БиГ ул.Воеводе Степе Степановича 49 +387 53 810 111 +387 53 812 541																				
2.	Наименование объекта (установки)	2.1. Установка по производству водяного пара																				
3.	Местонахождение объекта	3.1. Город Модрича Республика Сербская, БиГ Установка по производству водяного пара и сжатого воздуха МПЗ Модрича																				
4.	Вид работ	4.1 Поставка топочного масла среднего (до 1%S)																				
5.	Исходные данные	Требуется поставка следующего нефтепродукта: 5.1 6.1 Топочное масло среднее "ЛУС"																				
6.	Качество товара	6.1. Требования к качеству топлива: <table border="1" data-bbox="702 987 1321 1491"> <thead> <tr> <th>Вид анализа</th> <th>Единица</th> <th>Метод</th> <th>ЛУС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кинематическая вязкость при 100°C</td> <td>mm²/ s</td> <td>BAS ISO 104</td> <td>6-26</td> </tr> <tr> <td>Температура вспышки</td> <td>°C</td> <td>BAS ISO 2719/ ASTM D 93</td> <td>мин 80</td> </tr> <tr> <td>Сера</td> <td>% m/ m</td> <td>BAS ISO 8754/ ASTM D 4294</td> <td>до 1</td> </tr> <tr> <td>Содержание воды и взвесей</td> <td>% v/ v</td> <td>ISO 3733</td> <td>до 1</td> </tr> </tbody> </table> 6.2. Другие характеристики, не перечисленные в пункте 6.1, должны соответствовать требованиям и стандартам Р.Сербской и БиГ	Вид анализа	Единица	Метод	ЛУС	Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² / s	BAS ISO 104	6-26	Температура вспышки	°C	BAS ISO 2719/ ASTM D 93	мин 80	Сера	% m/ m	BAS ISO 8754/ ASTM D 4294	до 1	Содержание воды и взвесей	% v/ v	ISO 3733	до 1
Вид анализа	Единица	Метод	ЛУС																			
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² / s	BAS ISO 104	6-26																			
Температура вспышки	°C	BAS ISO 2719/ ASTM D 93	мин 80																			
Сера	% m/ m	BAS ISO 8754/ ASTM D 4294	до 1																			
Содержание воды и взвесей	% v/ v	ISO 3733	до 1																			
7.	Основные требования	7.1. Оценочное количество 1950 t в год. 7.2. Поставка в течение 2019 г.																				
8.	Особые требования	8.1. Предусмотрено заключение рамочного соглашения, заказчик не имеет обязательства по покупке утвержденного рамочного количества в полном объеме. Фактическая реализация зависит от потребностей. 8.2. Поставка товара выполняется в соответствии с потребностями заказчика																				

		<p>2019 году, с началом не ранее чем по подписанию договора/рамочного соглашения, по динамике в соответствии со следующими положениями: партионно до конца года в течение 72 часов (3 рабочих дней) со дня получения заказа от стороны договора.</p> <p>8.3. Поставка в автоцистернах.</p> <p>8.4. Обязательное наличие у поставщика сертификатов ИСО 9001 и 14001</p> <p>8.5. Поставщик должен быть занят в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, минимальный оборот не менее 50.000.000,00 € в год.</p>
--	--	---

Ответственные:

Дарко Ганилович (ответственное лицо № 1)  (подпись)

Желько Джуджелия (ответственное лицо № 2)  (подпись)

Зоран Йованович (ответственное лицо № 2)  (подпись)

_____ (ответственное лицо № 2) _____ (подпись)