

## П Р И К А З

«14» ноября 2016

№ 215

### **Об утверждении Корпоративного Стандарта об организации безопасного производства работ на объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»**

С целью обеспечения единого порядка обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность при проведении работ на объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга, а также во исполнение требований Приказа Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»

**п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить и ввести в действие Корпоративный Стандарт об организации безопасного производства работ на объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» согласно Приложению.
2. Руководителям структурных подразделений ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»:
  - довести настоящий Приказ до сведения всех работников, находящихся в их подчинении;
  - организовать и обеспечить включение Корпоративного Стандарта об организации безопасного производства работ на объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» (в виде приложения или путем отсылки) в условия действующих и заключаемых в будущем договоров, связанных с выполнением работ (услуг) на объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», расположенных в Ненецком автономном округе или Республике Коми.
3. Контроль за исполнением требований Корпоративного Стандарта возложить на Главного инженера (О.В. Акимов).
4. Признать утратившим силу приказ от 01.08.2016 № 77.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



А.М. Усков

ООДО-002275

УТВЕРЖДЕНО:  
приказом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»  
от «17» ноября 2016 г. № 215

КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ  
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча ХАРЬЯГА»

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
ВВЕДЕНИЕ .....	3
ЦЕЛИ .....	3
ЗАДАЧИ .....	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	4
1  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
2  ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	6
3  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.....	7
4  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ .....	14
5  РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ .....	18
6  ОРГАНИЗАЦИЯ ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ .....	20
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	23

## **ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящий Корпоративный Стандарт устанавливает единый порядок взаимодействия и распределения обязанностей между структурными подразделениями ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» (далее – Общество) и Подрядными (субподрядными) организациями (далее – Подрядчики) по соблюдению требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

### **ЦЕЛИ**

Настоящий Корпоративный Стандарт разработан с целью обеспечения эффективного взаимодействия всех структурных подразделений Общества и Подрядчиков в части соблюдения требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

### **ЗАДАЧИ**

Задачей настоящего Корпоративного Стандарта является установление взаимодействия структурных подразделений Общества и Подрядчика при производстве работ на объектах Общества.

Настоящий Корпоративный Стандарт не заменяет действующие правила, нормы, а определяет ответственность и взаимодействие ответственных лиц по обеспечению безопасности при производстве работ на объектах Общества. По вопросам, не затронутым в настоящем Корпоративном Стандарте, необходимо руководствоваться действующими нормами, правилами и инструкциями, утвержденными в установленном порядке, а также заключенными договорами.

### **ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ**

Настоящий Корпоративный Стандарт обязателен для исполнения всеми структурными подразделениями Общества и Подрядчика при выполнении работ по бурению, сервисному обслуживанию и ремонту скважин, емкостного оборудования (сосуды, аппараты, резервуары), насосно-компрессорного оборудования, энергообеспечению и техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей, электрооборудования, приборов КИП и А, средств связи и телемеханики, систем противопожарной автоматики, оказании транспортных услуг, услуг по ликвидации разливов нефти и рекультивации земель, выполнению строительных, монтажных, пусконаладочных, ремонтных, регламентных работ на объектах Общества.

Требования настоящего Корпоративного Стандарта являются обязательными для исполнения работниками Общества.

Требования настоящего Корпоративного Стандарта обязательны для исполнения Подрядчиком при включении их в договор выполнения работ или оказания услуг.

Организационные-распорядительные документы и локальные нормативные акты, издаваемые Обществом и Подрядчиком, относящиеся к работам, на которые распространяется настоящий Корпоративный Стандарт, не должны противоречить настоящему Корпоративному Стандарту.

Настоящий Корпоративный Стандарт применяется в отношениях Общества и Подрядчика в части, не противоречащей другим условиям договора, заключенного между ними.

## **ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

Настоящий Корпоративный Стандарт утверждается и вводится в действие, а также признается утратившим силу на основании приказа Общества.

Изменения и дополнения в настоящий Корпоративный Стандарт вносятся приказом Общества. Указанные изменения и дополнения становятся обязательными для исполнения:

- работниками Общества после их утверждения Генеральным директором;
- для Подрядчика и его работников с момента получения Подрядчиком уведомления о внесенных изменениях.

Инициатором внесения изменений в настоящий Корпоративный Стандарт является Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также иные структурные подразделения Общества по согласованию с Управлением промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Изменения в настоящий Корпоративный Стандарт вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Ответственность за поддержание настоящего Корпоративного Стандарта в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Контроль за исполнением требований настоящего Корпоративного Стандарта возлагается на Главного инженера Общества.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Корпоративном Стандарте применяются следующие единые термины с соответствующими определениями:

**Авария** – разрушение Объектов, сооружений и/или технических устройств, расположенных и/или применяемых на Объектах, неконтролируемые взрывы и/или выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

**Общество** – ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».

**Ответственное лицо Общества** – работник Общества, а также лицо, его замещающее, назначенные приказом ответственными за взаимодействие с подрядными организациями по вопросам, связанным с исполнением настоящего Корпоративного Стандарта.

**Ответственное лицо Подрядчика** – работник Подрядчика, а также лицо, его замещающее, назначенные приказом руководителя Подрядчика ответственными за взаимодействие с Обществом по вопросам, связанным с исполнением настоящего Корпоративного Стандарта.

**Инцидент** – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на Объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ, которые могли бы стать причиной Аварии или травмы, профессионального заболевания, смерти работников.

**Объект** – здание и сооружение, в том числе склад, объект инженерной и транспортной инфраструктуры, объект связи, социально-бытовой объект, расположенные в них материалы и оборудование, расположенные в Ненецком автономном округе или Республике Коми, находящиеся во владении и/или пользовании Общества, и используемые для организации, обеспечения и осуществления производственной деятельности Общества.

**Подрядчик** – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в России или за её пределами, которое выполняет по заданию Общества определённую работу или оказывает Обществу определённые услуги за определённое вознаграждение в соответствии с договором.

**Субподрядчик** - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ или оказания услуг на объектах Общества.

**Территория** – земельные участки с расположенными на них Объектами, которые находятся у Общества в аренде либо на другом законном праве.

## **2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

*ГДИС* – гидродинамические исследования.

*ИТР* – инженерно-технический работник.

*ПГИ* - промыслово-геофизические исследования.

*ПНР* – пуско-наладочные работы.

*ПБОТОС* – промышленная, пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

*ППР* – планово-предупредительный ремонт.

*СИЗ* – средства индивидуальной защиты.

*СМР* – строительно-монтажные работы.

*ТКРС* – текущий и капитальный ремонт скважин.

*ТОР* – техническое обслуживание и ремонт.

*ЦИТУ* – центральное инженерно-технологическое управление.

*ПВО* – противовыбросовое оборудование.

### **3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

#### **3.1 Порядок взаимодействия Общества и Подрядчика при проведении работ, оказании услуг.**

3.1.1 Все работники Подрядчика, занятые на объектах Общества, должны проходить обучение и проверку знаний (аттестацию) в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда в установленном нормативно-правовыми актами РФ порядке.

3.1.2. Прежде чем приступить к работе на объекте Общества, руководитель Подрядчика обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, вводного инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности в Службе промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

3.1.3 Все работы, выполняемые Подрядчиком (Субподрядчиком), на которые распространяется настоящий Корпоративный Стандарт, проводятся при наличии планов производства работ, согласованных с Главным инженером Общества.

3.1.4. Передача Подрядчику отдельных объектов для выполнения работ оформляется двухсторонним актом-допуском между Обществом и Подрядчиком по форме Приложения 1 к настоящему Корпоративному Стандарту. Ответственность за соблюдение требований безопасности на выделенном объекте несет представитель Подрядчика.

3.1.5. Производственные помещения, выделяемые в соответствии с условиями договора для постоянного или временного пользования Подрядчику, передаются на основании акта приема-передачи.

3.1.6. Использование Подрядчиком любого технологического оборудования Общества (механизмов, транспорта, технических устройств, электрических сетей, сетей сжатого воздуха, воды, природного и попутного газа, грузоподъемных механизмов и т.д.) допускается только с письменного разрешения Общества.

3.1.7. Подключение электрическим сетям Общества для нужд Подрядчика допускается только после получения разрешения Общества при условии выполнения технических условий такого подключения.

3.1.8. Подключение Подрядчика к системам и сетям сжатого воздуха, водоснабжения, природного и попутного газа Общества должно производиться Подрядчиком исключительно с разрешения и под контролем ответственного лица Общества.

3.1.9. На производство работ, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность оформляется наряд-допуск. Порядок организации работ на объектах Общества по нарядам-допускам установлен в ведомственном нормативном документе Общества «Положение о порядке оформления нарядов-допусков на производство работ, где



имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность».

3.1.10. На объектах Общества, на которых одновременно проводятся работы совместными силами нескольких Подрядчиков и/или Общества, общая координация работ осуществляется ответственным лицом Общества, указания которого по вопросам, регулируемым настоящим Корпоративным Стандартом, обязательны для всех работников Общества и Подрядчика.

3.1.11. Все одновременные работы должны выполняться с соблюдением особых правил проведения одновременных работ, изложенных в Разделе 6 настоящего Корпоративного Стандарта, по специально разработанному документу - совмещенному плану-графику по форме Приложения 2 к настоящему Корпоративному Стандарту, который устанавливает оперативные и территориальные разграничения полномочий и ответственности между организациями, задействованными в производственном процессе.

3.1.12. На объектах Общества, переданных Подрядчику по акту, на которых работы проводятся совместными силами Подрядчика и/или Субподрядчиков, общая координация работ осуществляется ответственным лицом Подрядчика.

3.1.13. При проведении проверок органами государственного контроля и надзора по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды Подрядчик и Общество обязаны оказывать им содействие и предоставлять необходимую информацию, а также выполнять их предписания.

3.1.14. Если в предписании государственных органов контроля и надзора затрагивается деятельность двух и более Подрядчиков, каждый выполняет те предписания, которые относятся к его направлению деятельности и объему работ, определенным в договоре. О выполнении предписания Подрядчик обязан уведомить Общества.

3.1.15. Территория, Объекты Общества, участки работ и рабочие места Подрядчика, должны быть подготовлены Подрядчиком для обеспечения безопасного производства работ. Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производственных работ. Подготовительные мероприятия осуществляются Подрядчиком своими силами и средствами, если договором и настоящим Корпоративным Стандартом не установлено другое.

3.1.16. Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному по форме Приложения 3 к настоящему Корпоративному Стандарту.

3.1.17. Подрядчик возмещает Обществу все убытки, связанные с нарушениями требований, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

### **3.2 Обязанности Общества и его ответственных лиц**

#### **3.2.1. Общество обязано:**

- представлять Подрядчику в установленные сроки всю необходимую проектную документацию, прошедшую соответствующие экспертизы, и информацию, касающуюся объемов и видов выполняемых работ;
- выполнить необходимые мероприятия по подготовке объекта, подготовить исходные технические данные для производства работ, передать объект Подрядчику по акту-допуску;
- перед передачей оборудования в ремонт, Общество обязано отключить его от действующих коммуникаций. Отключение проводится силами Общества путем закрытия запорных устройств и установки заглушек. При этом на пусковых устройствах механизмов вывешивается плакат «Не включать, работают люди!»;
- назначить ответственных лиц за подготовку объекта к проведению подрядных работ из числа инженерно-технических работников структурного подразделения;
- ознакомить Подрядчика со схемами расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники, на месте выполнения работ Подрядчиком и схемой проезда по территории;
- освободить подъезды к объекту и указать границы территории деятельности Подрядчика, согласно договору;
- осуществлять на объектах, на которых возможна загазованность рабочей зоны, периодичный контроль и проведение анализов состояния воздушной среды;
- проводить вводный инструктаж по безопасному производству работ со всеми работниками Подрядчика в объеме разработанной для них программы. Проведение инструктажа отражается записью в «Журнале регистрации инструктажей для работников сторонних организаций»;
- участвовать в ликвидации аварий при поступлении сообщения от Подрядчика. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками Подрядчика (Субподрядчика) в порядке, предусмотренном ст.229 Трудового кодекса РФ.

#### **3.2.2. Ответственное лицо Общества обязано:**

- обеспечить перерывы в технологическом режиме для выполнения работ Подрядчиком на основании представленной им согласованной заявки;
- доводить до работников Общества сведения о характере, времени и месте производства работ Подрядчиком;
- обеспечивать координацию работ при нахождении на объекте нескольких Подрядчиков;
- выдавать наряды-допуски на производство работ повышенной опасности.

3.2.3 Ответственность и обязанности лица, назначенного ответственными за подготовку объекта к проведению работ определена в ведомственном нормативном документе Общества «Положение о порядке оформления нарядов-допусков на производство работ, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность».

### **3.3 Обязанности Подрядчика и его ответственных лиц**

#### **3.3.1. Подрядчик и ответственное лицо Подрядчика обязаны:**

- соблюдать и обеспечить соблюдение своими работниками, а также Субподрядчиками и их работниками всех требований в области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности, установленных законодательством и настоящим Корпоративным Стандартом;
- применять собственную систему организации работ по обеспечению требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, а также Общества, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности;
- осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами;
- разработать и согласовать с Обществом план производства работ на территории и/или объекте Общества с указанием мероприятий по промышленной, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, учитывающий требования законодательства и Общества;
- выполнять работы исключительно в соответствии с согласованным с Обществом планом производства работ и выданным нарядом-допуском (если на проведение работ необходимо его оформление);
- в случае выявления необходимости отступлений от плана производства работ согласовывать их с Главным инженером Общества;
- организовать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Общества, принятых по акту-допуску;
- представлять в Общество заявку на посещение объекта и список работников, которые будут производить работы на объекте, и по мотивированному требованию Общества осуществлять замену указанных работников в возможно короткие сроки;
- назначить и предоставить Обществу копию приказа о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ на объекте;
- привлекать к производству работ Субподрядчиков только по письменному согласованию с Обществом, если иное не установлено договором;

- приступать к производству работ повышенной опасности на объектах Общества только после оформления наряда-допуска;
- контролировать состояние воздушной среды на месте производства работ, если это не осуществляет Общество и в случае необходимости прекращать производство работ;
- организовывать и осуществлять инструктаж на рабочем месте своих работников по охране труда в порядке, установленном законодательством;
- допускать к выполнению работ на объектах Общества исключительно своих работников и работников Субподрядчика:
  - ✓ не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению данного вида работ;
  - ✓ прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, пожарно-технического минимума, оказания первой помощи в установленных законодательством случаях, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности (при выполнении работ на опасном производственном объекте);
  - ✓ имеющих при себе удостоверения о проверке знаний (аттестации) по промышленной безопасности и охране труда;
  - ✓ прошедших инструктаж на рабочем месте, а также получивших пропуск на объект.
- для доступа на территорию Общества обеспечить получение пропуска каждым своим работником и работником Субподрядчика согласно спискам, заблаговременно переданным и согласованным Обществом;
- обеспечить выполнение работниками работ, свойственных только их профессии и квалификации, под контролем ответственных за безопасное производство работ Подрядчика;
- обеспечивать рабочие места своих работников:
  - ✓ первичными средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами;
  - ✓ средствами индивидуальной и коллективной защиты;
  - ✓ медицинскими аптечками;
  - ✓ заземляющими устройствами;
  - ✓ электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
  - ✓ предупредительными знаками (плакатами, аншлагами, оградительными лентами и др.).
  - ✓ обеспечивать своих работников, направляемых на Объекты Общества, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно установленным нормам.
- ежедневно предоставлять в ЦИТУ отчет о выполнении утвержденных планов производства работ;
- не допускать загромождение проездов к объектам и пожарным гидрантам оборудованием, материалами и отходами;

- не допускать посторонний транспорт и людей в опасную зону производства работ без соответствующего допуска и инструктажа;
- осуществлять расстановку агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники в соответствии с согласованными с Обществом схемами и требованиями правил безопасности;
- принимать незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей в случае возникновения угрозы безопасности работникам Подрядчика, Общества или третьих лиц;
- возобновлять работы только с разрешения ответственного лица Общества после устранения опасной ситуации;
- немедленно доводить до сведения начальника смены ЦИТУ информацию обо всех происшествиях, произошедших в ходе выполнения работ и организовывать их расследование в соответствии с установленным законодательством и Обществом порядком.
- проводить расследование и учет несчастных случаев, происшедших со своими работниками (в том числе с работниками Субподрядчика) при выполнении ими служебных обязанностей;
- в случае возникновения аварий и инцидентов действовать в соответствии с планами ликвидации аварийных ситуаций, утвержденных Обществом;
- неукоснительно выполнять все замечания и требования Общества, включая требования ответственного лица Общества, по безопасному проведению работ;
- обеспечивать выполнение запланированных или предписанных мероприятий, принятых в результате расследования инцидентов, аварий, негативного влияния на окружающую среду несчастных случаев и выявленных нарушений;
- по требованию Общества направлять своего уполномоченного представителя для участия в совещаниях по вопросам промышленной безопасности и охраны труда и окружающей среды, проводимых в Обществе.

### 3.3.2. Подрядчикам, Субподрядчикам и их работникам запрещается:

- провозить на объекты Общества посторонних лиц;
- самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
- находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Общества;
- оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво-пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
- нарушать согласованный с Обществом маршрут движения техники;

– освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Общества;

– отвлекать работников Общества во время проведения ими производственных работ;

– пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Общества без предварительного с ним согласования;

– курить вне отведенных для этого мест;

– самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

– самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

– при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе, без уведомления руководителя объекта.

## **4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ**

### **4.1 Средства индивидуальной защиты**

4.1.1. Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №51 18.12.1998г. «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм и правил.

4.1.2. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.

4.1.3. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

### **4.2 Транспорт Подрядчика**

4.2.1. Подрядчик обязан обеспечить, чтобы все эксплуатируемые им и/или его Субподрядчиками транспортные средства, используемые при проведении работ, были оборудованы:

- ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
- аптечкой первой помощи;
- огнетушителем;
- передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода;
- системами автоматике, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам).

4.2.2. Подрядчик должен обеспечить:

- обучение и достаточную квалификацию водителей;
- проведение регулярных технических осмотров транспортных средств;
- использование и применение транспортных средств по их назначению;
- соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Обществом;
- движение и стоянку транспортных средств согласно схеме движения техники на объекте Общества.

4.2.3. Подрядчик обязан:

- организовать контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения;
- организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;

- организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом работ;
- использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства.

4.2.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Общества выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика (Субподрядчика) должны быть оснащены им сертифицированными искрогасителями.

4.2.5. Агрегаты Подрядчика для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.

### **4.3. Требования к обеспечению пожарной безопасности**

4.3.1. Территория и объекты Общества должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно требованиям нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности.

4.3.2. Курение на объектах Общества запрещено и разрешается только в специально отведённых местах для курения, установленных Обществом, оборудованных урнами, огнетушителями и табличками «Место курения».

4.3.3. Подрядчику не разрешается накапливать на объектах горючие вещества (промасленную ветошь, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в металлических контейнерах с плотно закрывающимися крышками в безопасном месте.

4.3.4. Противопожарное оборудование Подрядчика должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию Подрядчика и Общества должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

4.3.5. На рабочих местах, где применяются или готовятся клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, Подрядчиком должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

4.3.6. Рабочие места, опасные во взрывопожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения, средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей опасности.

4.3.7. Электрогазосварочные и другие огневые работы должны оформляться в соответствии с требованием п.3.1.9 настоящего Корпоративного Стандарта.

4.3.8. Перед началом и во время проведения огневых работ Подрядчик должен осуществлять контроль за состоянием загазованности воздушной среды, периодичность отбора проб должна указываться в наряде-допуске на огневые работы.



#### **4.4. Требования в области охраны окружающей среды**

4.4.1. Подрядчик обязан для принадлежащих ему источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

4.4.2. При проведении работ на объектах Общества Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с проектной документацией, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Обществом и Подрядчиком;

- внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Обществу или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

- обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.

4.4.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Обществом в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Обществом отходы.

4.4.4. Запрещается:

- сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные отходы;

- использовать в производстве химреагенты, некомплектованные следующими документами:

- ✓ гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;

- ✓ инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

4.4.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

4.4.6. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Обществом.

#### **4.5. Антиалкогольная политика**

4.5.1. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Общества работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Во время пребывания работников на территории объектов Общества, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы, а также немедленно уведомить о данном факте начальника смены ЦИТУ.

4.5.2. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, представитель Общества и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы, а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.

4.5.3. При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем тремя подписями представителей Общества и/или Подрядчика, охраны, и другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

4.5.4. В случае выявления представителем Общества факта нахождения на объектах, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Общества веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает штраф в соответствии с условиями договора, а также обязан по требованию Общества удалить за свой счет виновного работника с Объектов Общества.

## **5. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ**

5.1. Ответственные лица Подрядчика обязаны немедленно ставить в известность начальника смены ЦИТУ обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, произошедших на участке проведения работ, оказания услуг.

5.2. Общество не несет ответственности за несоблюдение работниками Подрядчика и Субподрядчика требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах Общества и не возмещает никаких затрат, связанных с трудовыми увечьями и несчастными случаями с работниками и специалистами Подрядной организации.

5.3. Общество не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, произошедшие не по вине Общества и/или его работников.

5.4. В комиссию по расследованию несчастного случая, произошедшего с работником Подрядчика (Субподрядчика), по согласованию сторон может быть включен представитель Общества. В случае участия представителя Общества в расследовании несчастного случая один экземпляр акта расследования направляется в Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Общества.

5.5. При расследовании инцидентов, аварий, в результате которых были затронуты интересы Общества или нанесен ущерб при производстве работ, оказании услуг работниками Подрядчика, в комиссию по расследованию в обязательном порядке включается представитель Общества.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ**

6.1 На Объектах Общества допускаются одновременные работы по освоению, ремонту, интенсификации притоков, дополнительному вскрытию продуктивных отложений, в том числе путем проводки горизонтальных ответвлений, вводу в эксплуатацию ранее пробуренных скважин, эксплуатации скважин, обслуживанию технологического оборудования, сооружений, трубопроводов и т.п.

6.2 Все одновременные работы должны выполняться по специально разработанному совмещенному плану-графику, оформленному по форме Приложения 2 к настоящему Корпоративному Стандарту, который устанавливает оперативные и территориальные разграничения полномочий и ответственности между Обществом, разными Подрядчиками и, при необходимости, Субподрядчиками, одновременно выполняющими работы на Объекте.

Совмещенный план-график составляется каждым Подрядчиком перед началом работ на Объекте с учетом сведений, предоставленных Обществом, и совмещенных планов-графиков других Подрядчиков, ранее приступивших к выполнению работ на Объекте. Совмещенный план-график составляется на весь период проведения одновременных работ и подписывается всеми Подрядчиками, а также при необходимости Обществом, выполняющими одновременные работы.

При производстве работ на Объекте силами одного Подрядчика и его Субподрядчиков также требуется оформление совмещенного плана-графика.

При производстве разных по характеру работ на Объекте силами одного Подрядчика оформление совмещенного плана-графика не требуется.

6.3 Ответственное лицо Подрядчика или Общества осуществляет от имени соответствующей организации функции ответственного руководителя работ, координацию проведения одновременных работ и необходимый производственный контроль.

6.4 Старшим ответственным руководителем работ является Ответственное лицо Общества.

При наличии нескольких Подрядчиков, выполняющих одновременные работы на Объекте Ответственное лицо Подрядчика, при отсутствии Ответственного лица Общества, является старшим ответственным руководителем работ:

- до начала бурения первой скважины – подрядная вышкомонтажная организация, монтирующая оборудование буровой установки;
- с момента начала бурения первой скважины – подрядная буровая организации.

Указания старшего ответственного руководителя работ по координации одновременных работ являются обязательными для других Подрядчиков.

6.5 На бурение, освоение и ремонт скважин, в случае проведения одновременных работ на Объекте двумя и более Подрядчиками помимо совмещенного плана-графика составляется

наряд-допуск на одновременные работы по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Корпоративному Стандарту.

В состав минимального перечня работ повышенной производственной опасности, выполняемых по наряду-допуску на одновременные работы входят:

- передвижение вышечно-лебедочного блока буровой установки, другого крупноблочного оборудования буровых установок на новую позицию или скважину;
- демонтаж буровой установки;
- монтаж (демонтаж) передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;
- электрогазосварочные и другие виды огневых работ, обвязка и подключение скважин к действующим системам сбора продукции и поддержания пластового давления;
- гидроразрыв пласта;
- газоопасные работы;
- рекультивация территории кустовой площадки, амбаров;
- перфорация, освоение скважин;
- обустройство (обвязка) скважин;
- производство работ грузоподъемными машинами вблизи линий электропередач;
- производство работ по отсыпке территории кустовой площадки.

На каждый из указанных видов работ должны быть разработаны и утверждены инструкции по безопасному ведению данных работ. Работникам должны быть проведены целевые инструктажи по безопасному выполнению работ с записью в нарядах-допусках на одновременные работы.

6.6 Оформление наряда-допуска на одновременные работы осуществляется Подрядчиком, производящим работы на Объекте.

В случае если одновременные работы ведутся на кусте эксплуатируемых скважин, то наряд-допуск выдает начальник Цеха добычи нефти и газа Общества.

Наряд-допуск на одновременные работы согласовывается с каждым Ответственным лицом Подрядчика, выполняющим одновременные работы на Объекте.

Наряд-допуск хранится у лица, его выдавшего, до окончания работ на Объекте.

6.7 Каждый Подрядчик и Субподрядчик, участвующий в процессе одновременного производства работ на Объекте, должен иметь «План по локализации и ликвидации последствий аварий», разработанный в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

6.8 При производстве одновременных работ Подрядчики, участвующие в данных работах, обязаны обеспечить контроль за соблюдением своими работниками трудовой и производственной дисциплины, требований по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

6.9 Разрешается ввод в эксплуатацию ранее пробуренных скважин, расположенных на расстоянии, обеспечивающем безопасный монтаж и эксплуатацию установок (агрегатов) для освоения и ремонта скважин в соответствии с инструкциями завода – изготовителя, но не менее 10 м от устья бурящейся скважины.

6.10 При непрерывном цикле работ на кустовой площадке по строительству скважин после окончания бурения очередной скважины и получения положительных результатов проверки качества цементирования, прочности и герметичности эксплуатационной колонны и устьевого обвязки допускается консервация скважины без спуска НКТ.

6.11 Схема обвязки устья скважин противовыбросовым оборудованием при бурении, текущем, капитальном ремонте и освоении скважин разрабатывается Подрядчиком в составе проекта производства работ, согласовывается с противофонтанной службой и утверждается Главным инженером Общества.

6.12 При возникновении нештатной ситуации (газонефтеводопроявление, порыв трубопровода, разгерметизация технологического оборудования, пожар, загазованность территории и т.п.) на участке работ, каждый производитель работ должен немедленно оповестить о случившемся ответственных руководителей работ и начальника смены ЦИТУ Общества. В таких случаях все работы на кустовой площадке должны быть приостановлены, персонал должен быть выведен за пределы опасной зоны до устранения причин и последствий нештатной ситуации.

6.13 Ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов производится в соответствии с инструкцией по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов утвержденной и введенной в действие в Обществе.

6.14 С вводом в эксплуатацию первой скважины на кустовой площадке Обществом должен осуществляться контроль загазованности воздушной среды на всей территории кустовой площадки в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

Дополнительно, при производстве огневых и газоопасных работ на эксплуатируемой кустовой площадке каждый Подрядчик должен организовать и осуществлять проведение контроля загазованности воздушной среды на месте проведения работ.

6.15 После завершения работ на Объекте он должен быть освобожден Подрядчиком от его оборудования, не использованных при строительстве материалов, инструментов и отходов производства.

**ФОРМА АКТА-ДОПУСКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

**АКТ-ДОПУСК**  
для производства работ

Гор. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия)  
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Общества,

\_\_\_\_\_  
(ф. и. о., должность)  
Представитель подрядчика,

\_\_\_\_\_  
(ф. и. о., должность)  
составили настоящий акт о нижеследующем.

Общество предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

\_\_\_\_\_  
(наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем \_\_\_\_\_  
(наименование работ)

под руководством технического персонала - ответственного представителя подрядчика на следующий срок:

начало \_\_\_\_\_, окончание \_\_\_\_\_.  
(дата) (дата)

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель Общества \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Примечание:** При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить новый акт-допуск.



**ФОРМА СОВМЕЩЕННОГО ПЛАНА-ГРАФИКА**

**СОВМЕЩЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

на производство одновременных работ на объекте \_\_\_\_\_

На основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», требований «Корпоративного Стандарта об организации безопасного производства работ на объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».

С целью обеспечения безопасного производства одновременных работ:

1. Назначить ответственными руководителями работ от каждой организации:

_____
(Ф.И.О., должность, организация, объект (№ скважины), плановые сроки проведения работ)
_____
(Ф.И.О., должность, организация, объект (№ скважины), плановые сроки проведения работ)
_____
(Ф.И.О., должность, организация, объект (№ скважины), плановые сроки проведения работ)
_____
(Ф.И.О., должность, организация, объект (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

2. Старшим ответственным руководителем работ назначить:

_____
(Ф.И.О., должность, организация)

3. Ответственным руководителям работ:

3.1. До начала производства одновременных работ определить и составить:

- схемы рабочих зон, маршрутов передвижения работников бригад;
- мест размещения оборудования и бригадного хозяйства каждой организации, участвующей в одновременных работах;
- порядок оповещения исполнителей работ при производстве работ повышенной опасности с обязательным согласованием со старшим ответственным руководителем работ.

3.2. Провести целевой инструктаж членам бригад по мерам безопасности при одновременном производстве работ.

При этом целевой инструктаж фиксируется в журнале регистрации инструктажей персонала на рабочем месте.

3.3. Ознакомить под роспись работников своих организаций со схемой маршрутов их передвижения, границами рабочих зон, размещением оборудования и бригадного хозяйства.

4. Ответственность за безопасное производство работ, за экологическое и противопожарное состояние на своем участке территории возлагается на ответственных руководителей работ.

5. Контроль за исполнением совмещенного план-графика возложить на старшего ответственного руководителя работ на кустовой площадке.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(наименование подразделения)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(наименование подразделения)

_____
(Ф.И.О.)
_____
(подпись)

_____
(Ф.И.О.)
_____
(подпись)

**ФОРМА АКТА О СООТВЕТСТВИИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТРЕБОВАНИЯМ  
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА**

**АКТ**

**о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ  
требованиям безопасности труда**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

---

---

---

---

произвела освидетельствование подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих, выполненных по состоянию на «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены работы \_\_\_\_\_

(наименование подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих)

2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно - технологической документацией \_\_\_\_\_

(наименование организаций, разработчиков ПОС, ППР, чертежей и дата составления)

3. В представленных работах отсутствует (или допущены) отклонения от требований норм, правил и стандартов безопасности труда \_\_\_\_\_

(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены)

**Решение комиссии**

Работы выполнены в объемах, предусмотренных проектом и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда. На основании изложенного разрешается производство работ на объекте.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ**

\_\_\_\_\_  
(Организация)

**НАРЯД-ДОПУСК**  
на производство одновременных работ

1. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность ответственного руководителя работ)

2. Место и наименование работ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Меры по обеспечению безопасного производства одновременных работ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Инструктаж состава бригады по безопасности труда при проведении одновременных работ:

Ф.И.О. инструктируемого, должность	Подпись		Ф.И.О. инструктируемого, должность	Подпись	
	Инструк- тируемого	Инструкти- рующего		Инструк- тируемого	Инструкти- рующего

5. Наряд-допуск выдан:  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. должность, дата, подпись)

6. Наряд-допуск согласован:  
\_\_\_\_\_  
(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)  
\_\_\_\_\_  
(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)  
\_\_\_\_\_  
(дата, Ф.И.О. старшего ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

7. Допуск к работе произвел:  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. старшего ответственного руководителя работ, дата, время, подпись)

8. Работы окончены:  
\_\_\_\_\_  
(дата, время, подпись, Ф.И.О. ответственного руководителя работ)

Примечание:  
Копия оформленного наряда-допуска предоставляется старшему ответственному руководителю работ на кусте скважин.

Срок хранения наряда-допуска у ответственного руководителя работ – до завершения работ.